

ENQUETE PRESSE GAYS ET LESBIENNES 2011

LES FEMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES FEMMES

Annie Velter, Alice Bouyssou, Leïla Saboni, Caroline Semaille
Département des maladies infectieuses

25 novembre 2013 – Réunion des associations

anRS
Agence nationale de recherches
sur le sida et les hépatites virales


INSTITUT
DE VEILLE SANITAIRE



Contexte

- Sexualité minoritaire et invisible \Rightarrow absence de discours préventifs
- CSF 2006 :
 - \nearrow de la part des FSF : 2,6% à 4%
 - Nombre de partenaires plus important // FSH
 - Prévalence des IST plus importante (bi-sexuelles vs hétérosexuelles)
 - Mais effectifs faibles pour analyses approfondies

\Rightarrow Enquête Presse Gays et **Lesbiennes** 2011



Objectifs de l'étude

Exploration des axes :

- Parcours socio-sexuels
- Santé sexuelle
- Consommation de produits psychoactifs
- Estime de soi



Méthode

- Version féminisée du questionnaire avec des axes spécifiques :
 - Répertoire sexuel,
 - Santé : violences, suivi gynécologique
- Questionnaire spécifique uniquement disponible sur le web
- Implication de sites lesbiens : *enfants arc en ciel*, *cinéffable*, *homosetparents*, *yagg* ...
- Recrutement par bannières placées sur les sites ou par recommandations Facebook



Recueil des données EPGL



16/05/2011 au 18/07/2011

36 465 visites du site

29 157 visites uniques

17 555 personnes ont répondu aux questionnaires

4 366 femmes

13 189 hommes

16% d'abandons

3 662 questionnaires femmes analysés

11 281 questionnaires hommes analysés

Juin 2011
↓
1 189 hommes ont renvoyé le questionnaire
↓

EPGL2011-FSF




Sites de connexions

- Sites généralistes 52%
- Réseaux sociaux 18%
- Mails 5%
- Origine inconnue 25%



Caractéristiques socio-démographiques (1)



EPGL2011-FSF



Caractéristiques socio-démographiques (2)

	<u>EPGL 2011</u>
	N = 3 662
Etudes supérieures	70%
Actives	51%
Etudiantes	39%
Cadres & prof. int. sup.	37%
Ile-de-France (Paris)	30% (15%)
Milieu rural	17%
Naissance en France	92%
Pacs avec une femme	17%
Enfants	11%



Identification sexuelle

EPGL 2011

N = 3 662

Auto-définition de l'orientation sexuelle

Homosexuelle	72%
Bisexuelle	16%
Hétérosexuelle	4%
Autre	1%
Refus de se définir par rapport à sa sexualité	7%



Mode de vie

	<u>EPGL 2011</u>
	N = 3 662
Lire régulièrement la presse gay et lesbienne	28%
Consulter régulièrement les sites internet d'information gays et lesbiens	43%
Fréquenter les bars, clubs, ou évènements LGBT dans les 12 derniers mois	86%
Etre membre d'associations LGBT, féministes, ou de lutte contre le VIH	22%
Vivre en couple avec une femme	33%
Vivre avec des enfants	9%



Sexualité au cours de la vie

EPGL 2011


N = 3 662

Rapports sexuels au cours de la vie

Pas de rapport sexuel	7%
Uniquement avec des femmes	31%
Avec des femmes et des hommes	56%
Uniquement avec des hommes	6%



Sexualité dans les 12 derniers mois





Sexualité dans les 12 derniers mois (2)

	Partenaires femmes exclusivement N=2 431	Partenaires femmes et hommes N=262	Partenaires hommes exclusivement N=296
Nombre de partenaires			
Un partenaire	71%	-	54%
2 partenaires	15%	28%	23%
3 partenaires et plus	14%	72%	23%



Pratiques sexuelles et préventives dans les 12 derniers mois

	Partenaires femmes exclusivement N=2 431	Partenaires femmes et hommes N=262	Partenaires hommes exclusivement N=296
Pratiques sexuelles			
Pénétration vaginale	98%	98% / 94%	97%
Pénétration anale	34%	36% / 30%	37%
Utilisation de Sex Toys	48%	42% / 18%	31%
Pratiques préventives			
Avec les hommes (préservatif systématique pénétration vaginale)	-	57%	33%
Avec les femmes (au moins une fois préservatif masc. ou fém. ou digue dentaire ou gant)	13%	13%	-



Santé sexuelle

	Partenaires femmes exclusivement N=2 431	Partenaires femmes et hommes N=262	Partenaires hommes exclusivement N=296
Santé sexuelle			
Au moins une IST (12 mois)	2%	6%	5%
Frottis vaginal (3 ans)	50%	60%	65%
Recours au dépistage VIH (vie)	60%	61%	70%



Prévalence VIH

	<u>Testées vie</u>
	N = 2 017
Prévalence VIH globale	0,7% (n=14) [0,3-1,0]
Profil des femmes séropositives	
Age médian	37,5 ans
Diagnostic VIH > 10 ans	58% (8/14)
Traitement antirétroviral	79% (11/14)

Mode de contamination inconnu, mais aucune n'a eu une sexualité uniquement homosexuelle au cours de la vie



Conclusion

- **1^{ère} enquête auprès des FSF : près de 4000 réponses**
- **Population jeune, éduquée et urbaine**
- **Diversité des parcours sexuels:**
 - 1/3 rapports sexuels uniquement avec des femmes (vie)
 - 2/3 rapports sexuels uniquement avec des femmes (12 mois)
- **Spécificités liées au sexe des partenaires**
 - FSF exclusives : moins de risque // IST, VIH
 - FSFH : pratiques plus à risque (nombre partenaires, IST)
- **Prévalence VIH élevée // Femmes hétérosexuelles**

⇒ **Les analyses se poursuivent ...**



Remerciements

- Mes collègues de l'InVS
- L'équipe de création et de développement du site EPGL2011
- Les sites internet et associations LGBT ayant accepté de soutenir l'EPGL
- Les membres du comité scientifique de l'ANRS:
Nathalie Bajos (INSERM), Natacha Chetcuti (INSERM), Véronique Doré (ANRS), Brigitte Lhomond (CNRS), Nathalie Lydié (INPES), Christelle Hamel (INED), Frédérique Delatour (DGS), Elise Bourgeois-Fisson (AIDES), Cécile Chartrain (CRAPE), Clothilde Genon (Sida Info Service), Coraline Delebarre (Le Kiosque), Alice Bouyssou (InVS), Leila Saboni (InVS), Annie Velter (InVS).
- L'ensemble des répondantes à EPGL